

診療科：脳神経外科

癌種：悪性神経膠芽腫

## レジメン名：Temozolomide+Bevacizumab+RT療法（同時照射期）

投与スケジュール：6週間毎

放射線併用

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ベバシズマブ	10 mg/kg	点滴静注	day15,29,43
テモゾロミド	75 mg/m <sup>2</sup>	経口投与	連日

## レジメン名：Temozolomide+Bevacizumab+RT療法（維持期）

投与スケジュール：4週間毎

放射線併用

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ベバシズマブ	10 mg/kg	点滴静注	day1,15
テモゾロミド	150~200 mg/m <sup>2</sup>	経口投与	day1~5

## レジメン名：Temozolomide+Bevacizumab（+RT）療法（単剤療法期）

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	day1

## レジメン名：Temozolomide+Bevacizumab（+RT）療法（単剤療法期）

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ベバシズマブ	10 mg/kg	点滴静注	day1

## レジメン名：Temozolomide+RT療法

投与スケジュール：10週間毎(1クール目)、4週間毎(2クール)

RT:total 60Gy

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
テモゾロミド	75 mg/m <sup>2</sup>	経口投与	day1~42(1クール目)
テモゾロミド	150 mg/m <sup>2</sup>	経口投与	day1~5(2クール目)

## レジメン名：Temozolomide単剤療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
テモゾロミド	150 mg/m <sup>2</sup>	経口投与	day1~5

## レジメン名：少量Temozolomide単剤療法

投与スケジュール：連日投与

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
テモゾロミド	50 mg/m <sup>2</sup>	経口投与	連日