

診療科： 外科

癌種： 胃癌

レジメン名：XELOX+Pembrolizumab療法

投与スケジュール： 3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	day1
カペシタビン	2000 mg/m ²	経口投与	day1-14
ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	day1

レジメン名：XELOX+Trasutuzumab+Pembrolizumab療法

投与スケジュール： 3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	day1
トラスツズマブ	8 mg/kg	点滴静注	day1(初回)
トラスツズマブ	6 mg/kg	点滴静注	day1(2回目以降)
カペシタビン	2000 mg/m ²	経口投与	day1～14
ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	day1

レジメン名：Zolbetuximab+XELOX療法

投与スケジュール： 3週毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ゾルベツキシマブ	800 mg/m ²	点滴静注	day1(1コース目)
ゾルベツキシマブ	600 mg/m ²	点滴静注	day1(2コース目以降)
オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	day1
カペシタビン	2000 mg/m ²	経口投与	day1～day14
	1日2回		

レジメン名：CDDP+TS-1療法

投与スケジュール： 5週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
シスプラチン	60 mg/m ²	点滴静注	day8
オテラシルカリウム ギメラシル テガフル	80 mg/m ²	経口投与	day1～21

レジメン名：Docetaxel+TS-1療法《術後補助》

投与スケジュール：3週間毎(1～7コース目) 6週間毎(8コース目以降)

抗癌剤 (一般名)	標準投与量	投与方法	投薬日
オテラシルカリウム ギメラシル テガフル	80 mg/m ² (1～7コース目)	経口投与	day1～14
ドセタキセル水和物	40 mg/m ² (2～7コース目)	点滴静注	day1
オテラシルカリウム ギメラシル テガフル	80 mg/m ² (8コース目以降)	経口投与	day1～28

レジメン名：Docetaxel+TS-1療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤 (一般名)	標準投与量	投与方法	投薬日
ドセタキセル水和物	40 mg/m ²	点滴静注	day1
オテラシルカリウム ギメラシル テガフル	80 mg/m ²	経口投与	day1～14

レジメン名：CPT-11+TS-1療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤 (一般名)	標準投与量	投与方法	投薬日
イリノテカン塩酸塩水和物	80 mg/m ²	点滴静注	day1,15
オテラシルカリウム ギメラシル テガフル	80 mg/m ²	経口投与	day1～21

レジメン名：Docetaxel単剤療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤 (一般名)	標準投与量	投与方法	投薬日
ドセタキセル水和物	60～70 mg/m ²	点滴静注	day1

レジメン名：Weekly Paclitaxel療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤 (一般名)	標準投与量	投与方法	投薬日
パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

レジメン名：Weekly CPT-11単剤療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤 (一般名)	標準投与量	投与方法	投薬日
イリノテカン塩酸塩水和物	100 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

レジメン名：Biweekly CPT-11単剤療法

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
イリノテカン塩酸塩水和物	150 mg/m ²	点滴静注	day1

レジメン名：XP+trastuzumab療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注	day1
トラスツズマブ	8 mg/kg	点滴静注	day1(初回)
トラスツズマブ	6 mg/kg	点滴静注	day1(2回目以降)
カペシタビン	2000 mg/m ²	経口投与	day1～14

レジメン名：SP+trastuzumab 療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
シスプラチン	60 mg/m ²	点滴静注	day1
トラスツズマブ	8 mg/kg	点滴静注	day1(初回)
トラスツズマブ	6 mg/kg	点滴静注	day1(2回目以降)
オテラシルカリウム ギメラシル テガフル	80 mg/m ²	経口投与	day1～14

レジメン名：XELOX+trasutuzumab 療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	day1
トラスツズマブ	8 mg/kg	点滴静注	day1(初回)
トラスツズマブ	6 mg/kg	点滴静注	day1(2回目以降)
カペシタビン	2000 mg/m ²	経口投与	day1～14

レジメン名：SOX【1 3 0】+trasutuzumab 療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	day1
トラスツズマブ	8 mg/kg	点滴静注	day1(初回)
トラスツズマブ	6 mg/kg	点滴静注	day1(2回目以降)
オテラシルカリウム ギメラシル テガフル	80 mg/m ²	経口投与	day1～14

レジメン名：Trastuzumab+Capecitabine療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日

レジメン名：Trastuzumab+S-1療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
トラスツズマブ	8 mg/kg	点滴静注	day1(初回)
トラスツズマブ	6 mg/kg	点滴静注	day1(2回目以降)
オテラシルカリウム ギメラシル テガフル	80 mg/m ²	経口投与	day1～14

レジメン名：XP療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
シスプラチニ	80 mg/m ²	点滴静注	day1
カペシタビン	2000 mg/m ²	経口投与	day1～14

レジメン名：Nab-PTX療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	260 mg/m ²	点滴静注	day1

レジメン名：Weekly Nab-paclitaxel単剤療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	100 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

レジメン名：CDDP+CPT-11療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
イリノテカニ塩酸塩水和物	70 mg/m ²	点滴静注	day1,15
シスプラチニ	80 mg/m ²	点滴静注	day1

レジメン名：Biweekly PTX+TS-1療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
パクリタキセル	120 mg/m ²	点滴静注	day1,15
オテラシルカリウム ギメラシル テガフル	80 mg/m ²	経口投与	day1～14

レジメン名：MTX+5-FU療法

投与スケジュール：1週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
メトトレキサート	100 mg/m ²	点滴静注	day1
フルオロウラシル	600 mg/m ²	点滴静注	day1
ホリナートカルシウム	15 mg/body	経口又は点滴静注	MTX投与後24時間目より6時間間隔で2～6回

レジメン名：XELOX療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
オキサリプラチニ	130 mg/m ²	点滴静注	day1
カペシタビン	2000 mg/m ²	経口投与	day1～14

レジメン名：SOX療法【100】

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
オキサリプラチニ	100 mg/m ²	点滴静注	day1
オテラシルカリウム ギメラシル テガフル	80 mg/m ²	経口投与	day1～14

レジメン名：SOX療法【130】

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
オキサリプラチニ	130 mg/m ²	点滴静注	day1
オテラシルカリウム ギメラシル テガフル	80 mg/m ²	経口投与	day1～14

レジメン名：RAM単剤療法

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注	day1

レジメン名：RAM+PTX療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注	day1,15
パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

レジメン名：RAM+Nab-PTX療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注	day1,15
パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	100 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

レジメン名：Nivolumab単剤療法

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	day1

レジメン名：Nivolumab単剤療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ニボルマブ	480 mg/body	点滴静注	day1

レジメン名：Trastuzumab Deruxtecan単剤療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
トラスツズマブデルクステカン	6.4 mg/kg	点滴静注	day1

レジメン名：mFOLFOX+Nivolumab療法

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m ²	点滴静注	day1
フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	day1～(46hr投与)
ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	day1

レジメン名：SOX+Nivolumab療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	day1
ニボルマブ	360 mg/body	点滴静注	day1
オテラシルカリウム ギメラシル テガフルール	80 mg/m ²	経口投与	day1～14

レジメン名：XELOX+Nivolumab療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	day1
ニボルマブ	360 mg/body	点滴静注	day1
カペシタビン	2000 mg/m ²	経口投与	day1～14

レジメン名：TS-1単剤療法

投与スケジュール：6週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
オテラシルカリウム ギメラシル テガフル	80 mg/m ²	経口投与	day1～28

レジメン名：TAS-102単剤療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
チピラシル塩酸塩 トリフルリジン	70 mg/m ²	経口投与	day1～5,8～12