

診療科： 泌尿器科

癌種： 腎細胞癌

レジメン名：Belzutifan単剤療法

投与スケジュール：連日投与

抗癌剤（一般名）

ベルズチファン

標準投与量

120 mg/body

1日1回

投与方法

経口投与

投薬日

連日

レジメン名：temsirolimus単剤療法

投与スケジュール：1週間毎

抗癌剤（一般名）

テムシロリムス

標準投与量

25 mg/body

投与方法

点滴静注

投薬日

day1

レジメン名：Nivolumab単剤療法

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）

ニボルマブ

標準投与量

240mg /body

投与方法

点滴静注

投薬日

day1

レジメン名：Nivolumab単剤療法【480mg/4週間毎】

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）

ニボルマブ

標準投与量

480 mg/body

投与方法

点滴静注

投薬日

day1

レジメン名：Nivolumab+Ipilimumab療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）

ニボルマブ

イピリムマブ

標準投与量

240 mg/body

1 mg/kg

投与方法

点滴静注

投薬日

day1

レジメン名：Avelumab+Axitinib療法

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）

アベルマブ

アキシチニブ

標準投与量

10 mg/kg

10～20 mg/body

投与方法

点滴静注

投薬日

day1

経口投与

連日

レジメン名：Pembrolizumab+Axitinib療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	day1
アキシチニブ	10~20 mg/body	経口投与	連日

レジメン名：Pembrolizumab【400mg/6週間毎】+Axitinib療法

投与スケジュール：6週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ペムブロリズマブ	400 mg/body	点滴静注	day1
アキシチニブ	10~20 mg/body	経口投与	day1~連日

レジメン名：Nivolumab【240mg/2週間毎】+Cabozantinib療法

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	day1
カボザンチニブリソニド酸塩	40 mg/body	経口投与	連日

レジメン名：Nivolumab【480mg/4週間毎】+Cabozantinib療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ニボルマブ	480 mg/body	点滴静注	day1
カボザンチニブリソニド酸塩	40 mg/body	経口投与	連日

レジメン名：Pembrolizumab【200mg/3週間毎】+Lenvatinib療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	day1
レンバチニブメシル酸塩	20 mg/body	経口投与	連日

レジメン名：Pembrolizumab【400mg/6週間毎】+Lenvatinib療法

投与スケジュール：6週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ペムブロリズマブ	400 mg/body	点滴静注	day1
レンバチニブメシル酸塩	20 mg/body	経口投与	連日

レジメン名：Pembrolizumab単剤療法【200mg/3週間毎】《術後補助》

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）
ペムブロリズマブ

標準投与量
200 mg/body

投与方法
点滴静注

投薬日
day1

レジメン名：Pembrolizumab単剤療法【400mg/6週間毎】《術後補助》

投与スケジュール：6週間毎

抗癌剤（一般名）
ペムブロリズマブ

標準投与量
400 mg/body

投与方法
点滴静注

投薬日
day1

レジメン名：Axitinib単剤療法

投与スケジュール：連日投与

抗癌剤（一般名）
アキシチニブ

標準投与量
10～20 mg/body

投与方法
経口投与

投薬日
連日

レジメン名：Sunitinib単剤療法

投与スケジュール：6週間毎

抗癌剤（一般名）
スニチニブリンゴ酸塩

標準投与量
50 mg/body

投与方法
経口投与

投薬日
day1～28

レジメン名：Pazopanib単剤療法

投与スケジュール：連日投与

抗癌剤（一般名）
パゾパニブ塩酸塩

標準投与量
800 mg/body

投与方法
経口投与

投薬日
連日

レジメン名：Sorafenib単剤療法

投与スケジュール：連日投与

抗癌剤（一般名）
ソラフェニブトシリ酸塩

標準投与量
800 mg/body

投与方法
経口投与

投薬日
連日

レジメン名：Cabozantinib単剤療法

投与スケジュール：連日投与

抗癌剤（一般名）
カボサンチニブ

標準投与量
60 mg/body

投与方法
経口投与

投薬日
連日