

+ 福岡赤十字病院がん化学療法レジメナー覧

改訂日：2025年11月17日

診療科：耳鼻咽喉科

癌種：頭頸部癌

レジメン名：CDDP+RT療法

投与スケジュール：3週間毎

放射線併用

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
シスプラチン	70～80 mg/m ²	点滴静注	day1

レジメン名：CDDP+5FU療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注	day1
フルオロウラシル	700 mg/m ²	持続静注	day1～5

レジメン名：CDDP+5FU+Cetuximab療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
セツキシマブ	400 mg/m ²	点滴静注	day1(初回)
セツキシマブ	250 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15(2回目以降)
シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注	day1
フルオロウラシル	800 mg/m ²	持続静注	day1～4

レジメン名：Cetuximab+RT療法

投与スケジュール：1週間毎

放射線併用(day8～)

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
セツキシマブ	400 mg/m ²	点滴静注	day1(初回)
セツキシマブ	250 mg/m ²	点滴静注	day1(2回目以降)

レジメン名：TPF療法

投与スケジュール：3～5週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ドセタキセル水和物	60 mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	70 mg/m ²	点滴静注	day1
フルオロウラシル	750 mg/m ²	持続静注	day1～5

レジメン名：Cetuximab+Paclitaxel療法

投与スケジュール：1週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
セツキシマブ	400 mg/m ²	点滴静注	day1(初回)
セツキシマブ	250 mg/m ²	点滴静注	day1(2回目以降)
パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	day1

レジメン名：Pembrolizumab単剤療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	day1

レジメン名：Pembrolizumab単剤療法

投与スケジュール：6週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ペムブロリズマブ	400 mg/body	点滴静注	day1

レジメン名：Nivolumab単剤療法【240mg/2週間毎】

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	day1

レジメン名：Nivolumab単剤療法【480mg/4週間毎】

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ニボルマブ	480 mg/body	点滴静注	day1

レジメン名：CDDP+RT療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	放射線併用 投薬日
シスプラチン	100 mg/m ²	点滴静注	day1

レジメン名：Weekly CDDP(40)+RT療法

投与スケジュール：1週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	放射線併用 投薬日
シスプラチン	40 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15,22,29,36,43

レジメン名：FP+Pembrolizumab療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注	day1
フルオロウラシル	800 mg/m ²	持続静注	day1～4
ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	day1

レジメン名：CBDCA+5-FU+Pembrolizumab療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
カルボプラチン	5 =AUC	点滴静注	day1
フルオロウラシル	1000 mg/m ²	持続静注	day1～4
ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	day1

レジメン名：TS-1単剤療法

投与スケジュール：6週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
オテラシルカリウム ギメラシル テガフル	80 mg/m ²	経口投与	day1～28

レジメン名：TS-1+RT療法

投与スケジュール：6週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
オテラシルカリウム ギメラシル テガフル	65 mg/m ²	経口投与	day1～28

RT:total60～70Gy併用

レジメン名：TS-1+RT療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
オテラシルカリウム ギメラシル テガフル	65 mg/m ²	経口投与	day1～14

RT:2Gy/日 total60～70Gy併用