

+ 福岡赤十字病院がん化学療法レジメナー覧

改訂日：2025年11月17日

診療科：泌尿器科

癌種：尿路上皮癌

レジメン名：EP療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
エトポシド	100 mg/m ²	点滴静注	day1～3
シスプラチン	70 mg/m ²	点滴静注	day1

レジメン名：Durvalumab単剤療法(術後)

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
デュルバルマブ	1500 mg/body 30kg以下は20mg/kg	点滴静注	day1

レジメン名：GC+Durvalumab療法(CDDP split)(術前)

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
シスプラチン	35 mg/m ²	点滴静注	day1,2
ゲムシタビン塩酸塩	1000 mg/m ²	点滴静注	day1,8
デュルバルマブ	1500 mg/body 30kg以下は20mg/kg	点滴静注	day1

レジメン名：GC+Durvalimab療法(術前)

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ゲムシタビン塩酸塩	1000 mg/m ²	点滴静注	day1,8
シスプラチン	70 mg/m ²	点滴静注	day2
デュルバルマブ	1500 mg/body 30kg以下は20mg/kg	点滴静注	day1

レジメン名：Pembrolizumab+EV療法

投与スケジュール：3週毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
エンホルツマブベドチン	1.25 mg/kg 上限125mg/body	点滴静注	day1,8
ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	day1

レジメン名：dd-MVAC療法

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
メトトレキサート	30 mg/m ²	点滴静注	day1
ビンブラスチン硫酸塩	3 mg/m ²	点滴静注	day2
ドキシソルビシン塩酸塩	30 mg/m ²	点滴静注	day2
シスプラチン	70 mg/m ²	点滴静注	day2
ペグフィルグラスチム	3.6 mg/body	皮下注	day3

レジメン名：Pembrolizumab単剤療法

投与スケジュール：6週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ペムブロリズマブ	400 mg/body	点滴静注	day1

レジメン名：Erdatifinib単剤療法

投与スケジュール：連日投与

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
エルダフィチニブ	8 mg/body	経口投与	day1～14(血清リン濃度が9mg/dL以上の場合はday15以降も同量で継続)
	1日1回		
エルダフィチニブ	9 mg/body	経口投与	day15以降(血清リン濃度が9mg/dL以下の場合)
	1日1回		

レジメン名：Triweekly GC療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ゲムシタビン塩酸塩	1000 mg/m ²	点滴静注	day1,8
シスプラチン	70 mg/m ²	点滴静注	day2

レジメン名：Triweekly GC (CDDP split)療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
シスプラチン	35 mg/m ²	点滴静注	day1,2
ゲムシタビン塩酸塩	1000 mg/m ²	点滴静注	day1,8

レジメン名：Monthly GC療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ゲムシタビン塩酸塩	1000 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	70 mg/m ²	点滴静注	day2

レジメン名：TG療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
パクリタキセル	70 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
ゲムシタビン塩酸塩	1000 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

レジメン名：GEM+CBDCA療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ゲムシタビン塩酸塩	1000 mg/m ²	点滴静注	day1,8
カルボプラチン	4.5 =AUC	点滴静注	day2

レジメン名：GEM単剤療法（維持療法）

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ゲムシタビン塩酸塩	1000 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

レジメン名：GEM+RT療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ゲムシタビン塩酸塩	100 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15,22

レジメン名：M-VAC療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
メトトレキサート	30 mg/m ²	点滴静注	day1,15,22
ビンブラスチン硫酸塩	3 mg/m ²	点滴静注	day2,15,22
ドキソルビシン塩酸塩	30 mg/m ²	点滴静注	day2
シスプラチン	70 mg/m ²	点滴静注	day2

レジメン名：ADM膀胱内注入療法

投与スケジュール：1週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ドキソルビシン塩酸塩	30 mg/body	膀胱内注入	day1

レジメン名：EPI膀胱内注入療法

投与スケジュール：1週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
エピルビシン塩酸塩	30 mg/body	膀胱内注入	day1

レジメン名：THP-ADM膀胱内注入療法

投与スケジュール：1週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ピラルビシン	30 mg/body	膀胱内注入	day1

レジメン名：MMC膀胱内注入療法

投与スケジュール：1週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
マイトマイシンC	20 mg/body	膀胱内注入	day1

レジメン名：MMC/AraC膀胱内注入療法

投与スケジュール：1週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
マイトマイシンC	20 mg/body	膀胱内注入	day1
シタラビン	200 mg/body	膀胱内注入	day1

レジメン名：BCG膀胱内注入療法

投与スケジュール：1週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
生きたカルメット・ゲラン菌（BCG）	40 mg/body	膀胱内注入	day1

レジメン名：BCG【80】膀胱内注入療法

投与スケジュール：1週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
生きたカルメット・ゲラン菌（BCG）	80 mg/body	膀胱内注入	day1

レジメン名：Pembrolizumab単剤療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	day1

レジメン名：Docetaxel単剤療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ドセタキセル水和物	70 mg/m ²	点滴静注	day1

レジメン名：Avelumab単剤療法

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
アベルマブ	10 mg/kg	点滴静注	day1

レジメン名：Enfortumab Vedotin療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
エンホルツマブベドチン	1.25 mg/kg	点滴静注	day1,8,15

レジメン名：Nivolumab単剤療法《術後補助/2週間毎》

投与スケジュール：2週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	day1

レジメン名：Nivolumab単剤療法《術後補助/4週間毎》

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ニボルマブ	480 mg/body	点滴静注	day1